


FELPUDO HIGIENIZANTE



QUE TU PRIMER
PASO SEA **SEGURO**

CARACTERÍSTICAS



MATERIAL

Bandeja de acero inoxidable de 40cm x 70cm con felpudo en polipropileno de 100cm x 100cm, que gracias a su diseño permite contener líquido desinfectante para una limpieza profunda del calzado y posterior secado.



USO


Se recomienda su uso en zonas de entrada de oficinas, restaurantes y cualquier lugar en el que sea necesario para ayudar a la eliminación de bacterias, virus u otros agentes contaminantes.



DESINFECTANTE

Incluye un litro de desinfectante especial para felpudos de polipropileno. Disponible en formato de 1 y 5 litros.

 soltronic@soltronic.es

 961 479 441

CARACTERÍSTICAS COMPLETAS

TIPO DE HILO: HILO BCF DE POLIPROPILENO CON 6400 DTEX.(+/-5%)

TELAR: 5/32"

ALTURA DE HILO: 8 MM (+/-5%)

PESO DEL HILO: 880 G/M.CUAD. (+/-10%)

Nº DE PUNTOS: 28/10 CM. (TOTAL 70.560/M.CUAD.) (+/-10%)

BACKING PRIMARIO: TEJIDO NO TEJIDO DE PET Y PA DE 100 G/M.CUAD.(+/-10%)

BACKING SECUNDARIO: COMPUESTO DE PVC NEGRO

PESO DEL BACKING: 5.000 G/M.CUAD. (+/-10%)

PESO DEL PRODUCTO: 5.980G/M.CUAD. (+/-10%)


BANDEJA: ACERO INOXIDABLE PLEGADA MATE ESPESOR 1 MM.

MEDIDA INTERIOR BANDEJA: 400MM X 700MM*

MEDIDA EXTERIOR BANDEJA: 460MM X 760MM*

***CONSULTAR PARA OTRAS MEDIDAS**

COLORES DISPONIBLES



FELPUDO HIGIENIZANTE INOX

Se trata de un felpudo con hilo de polipropileno altamente resistente con base de goma e hilo de 8 mm de altura muy tupido, asentada en una bandeja de inox de una sola pieza de 1 mm de espesor, para así evitar el posible derramamiento del líquido desinfectante y el desplazamiento del felpudo cuando este se utiliza para limpiar la suela del calzado, además de conferir un aspecto más elegante.

En la parte superior del felpudo se vierte el líquido desinfectante, se trata de un limpiador higienizante, detergente de baja alcalinidad con amonios cuaternarios diseñado para la desinfección de superficies y ambientes, tiene un amplio espectro bactericida y viricida eliminando los microorganismos. Su baja corrosividad hace que no ataque a la mayoría de las superficies presentadas a nivel industrial e institucional, su manipulación es fácil y segura comparada con otro tipo de desinfectantes, no manchando los tejidos.

Cuando el usuario pisa la alfombra, ésta impregna del desinfectante en la suela del calzado, para posteriormente pasar a la parte seca del felpudo donde realiza el secado de la suela y así no ensuciar el piso del establecimiento o que se produzca un resbalón fortuito. De esta forma, la suela del calzado, queda desinfectada.

MANTENIMIENTO


Para la bandeja de inox, solo será necesario pasar un paño húmedo cada semana, si hubiese exceso de desinfectante en la bandeja de inox, el mismo servirá para limpiar el inox.

Para el felpudo, basta con pasar una fregona húmeda y limpia, esto es muy importante ya que si la fregona estuviera sucia mancharía el felpudo, es muy importante que para la limpieza del felpudo se utilice siempre la misma fregona y solo para el felpudo. También es posible el aspirado.

MONTAJE

Depositar el felpudo exterior en el suelo, (es muy probable que tarde un poco en quedar totalmente plano, esto es debido a que en el embalaje viene enrollada) una vez estirada, depositar la bandeja inox en el hueco cortado a medida para la misma, finalmente depositar el felpudo desinfectante en la bandeja de inox y verter el líquido en el felpudo de la bandeja de inox.


MODELO OSC19



MODELO CLA20



MODELO VER21



Para más información: soltronic@soltronic.es
Puedes solicitar tu felpudo en el teléfono 961 479 441